Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1	KNR 4-01 0701-02 SST 01 wycena indywidualna	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2		
	0.10	(12.35+1.53)*2*1.00	m2	27.760	
	0.12	(5.61+3.84)*2*1.00	m2	18.900	
	0.13	(5.63+3.84)*2*1.00	m2	18.940	
	0.14	(2.70+3.84)*2*1.00	m2	13.080	
	0.15	(2.78+3.84)*2*1.0	m2	13.240	
	0.16	(2.59+6.00)*2*1.00	m2	17.180	
	0.17	(2.55+6.00)*2*1.00	m2	17.100	
	0.18	(11.58+5.68)*2*1.00	m2	34.520	
	0.19	(2.67+3.92)*2*1.00	m2	13.180	
	0.20	(2.72+3.92)*2*1.00	m2	13.280	
	0.21	(2.65+1.08)*2*1.00	m2	7.460	
	0.22	(2.75+3.92)*2*1.00	m2	13.340	
	0.23	(2.66+3.78)*2*1.00	m2	12.880	
	0.24	(2.71+3.78)*2*1.00	m2	12.980	
	0.25	(5.55+3.78)*2*1.00	m2	18.660	
	0.26	(17.85+1.53)*2*1.00	m2	38.760	
	0.27	(5.67+2.27)*2*1.00	m2	15.880	
	0.28	(5.53+1.85)*2*1.00	m2	14.760	
	0.29	(5.53+2.54)*2*1.00	m2	16.140	
	0.30	(5.53+2.56)*2*1.00	m2	16.180	
	0.31	(5.56+6.66)*2*1.00	m2	24.440	
	0.32	(5.51+3.74)*2*1.00	m2	18.500	
	0.33	(5.67+8.11)*2*1.00	m2	27.560	
	0.34	(4.17+1.10)*2*1.00	m2	10.540	
	0.35	(4.17+3.72)*2*1.00	m2	15.780	
				RAZEM	**451.040**
2 d.1	KNR 4-04 0504-01 SST 01 wycena indywidualna	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych wraz z warstwą wyrównawczą i cokolikiem	m2		
	0.10	12.35*1.53	m2	18.896	
	0.12	5.61*3.84	m2	21.542	
	0.13	5.63*3.84	m2	21.619	
	0.14	2.70*3.84	m2	10.368	
	0.15	2.78*3.84	m2	10.675	
	0.16	2.59*6.00	m2	15.540	
	0.17	2.55*6.00	m2	15.300	
	0.18	6.13*3.85+5.55*5.68	m2	55.125	
	0.19	2.67*3.92	m2	10.466	
	0.20	2.72*3.92	m2	10.662	
	0.21	2.65*1.08	m2	2.862	
	0.22	2.75*3.92	m2	10.780	
	0.23	2.66*3.92	m2	10.427	
	0.24	2.71*3.92	m2	10.623	
	0.25	5.55*3.92	m2	21.756	
	0.26	17.85*1.53	m2	27.311	
	0.27	5.67*2.27	m2	12.871	
	0.28	5.53*1.85	m2	10.231	
	0.29	5.53*2.54	m2	14.046	
	0.30	5.53*2.56	m2	14.157	
	0.31	5.56*6.66	m2	37.030	
	0.32	5.51*3.74	m2	20.607	
	0.33	5.51*2.78+1.21*5.33	m2	21.767	
	0.34	4.17*1.10	m2	4.587	
	0.35	4.17*3.72	m2	15.512	
				RAZEM	**424.760**
3 d.1	KNR 4-01 0354-04 SST 01 wycena indywidualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		16+10	szt.	26.000	
				RAZEM	**26.000**
4 d.1	KNR 4-01 0354-05 SST 01 wycena indywidualna	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2		
		1.46*2.00*2	m2	5.840	
				RAZEM	**5.840**

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5 d.1	TZKNBK I 0726-01 SST 01 wycena indywidualna	Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odl.do 30 m w poziomie	m3		
	posadzki	424.76*0.05	m3	21.238	
	tynki	451.04*0.02	m3	9.021	
				RAZEM	**30.259**
6 d.1	TZKNBK I 0504-04 SST 01 wycena indywidualna	Przenoszenie w wiadrach 10 l gruzu - za każdy 1 m wys.wnoszenia - wyniesienie gruzu z piwnic na zewnątrz budynku Krotność = 3	m3		
	posadzki	424.76*0.05	m3	21.238	
	tynki	451.04*0.02	m3	9.021	
				RAZEM	**30.259**
7 d.1	KNR 4-04 1103-04 SST 01 wycena indywidualna	Wywiezienie i utylizacja gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3		
	posadzki	424.76*0.05	m3	21.238	
	tynki	451.04*0.02	m3	9.021	
				RAZEM	**30.259**
8 d.1	KNR 4-04 1103-05 SST 01 wycena indywidualna	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 20	m3		
		30.259	m3	30.259	
				RAZEM	**30.259**
9 d.1	KNR 4-04 1101-05 SST 01 wycena indywidualna	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 20	m3		
		30.259	m3	30.259	
				RAZEM	**30.259**
10 d.1	KNR 9-19 0101-01 SST 01 wycena indywidualna	Osuszanie pomieszczeń o kubaturze do 85 m3, przy użyciu osuszaczy kondensacyjnych Krotność = 25	doby		
		2	doby	2.000	
				RAZEM	**2.000**
11 d.1	KNR 9-19 0102-01 SST 01 wycena indywidualna	Wykorzystanie wentylatora do osuszania pomieszczeń Krotność = 25	doby		
		2	doby	2.000	
				RAZEM	**2.000**
2		**Remont podłóg**			
12 d.2	KNR-W 2-02 0604-05 SST B.2.06	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy zgrzewalnej - pierwsza warstwa - papa bitumiczna SBS podkładowa	m2		
	0.10	12.35*1.53	m2	18.896	
	0.12	5.61*3.84	m2	21.542	
	0.13	5.63*3.84	m2	21.619	
	0.14	2.70*3.84	m2	10.368	
	0.15	2.78*3.84	m2	10.675	
	0.16	2.59*6.00	m2	15.540	
	0.17	2.55*6.00	m2	15.300	
	0.18	6.13*3.85+5.55*5.68	m2	55.125	
	0.19	2.67*3.92	m2	10.466	
	0.20	2.72*3.92	m2	10.662	
	0.21	2.65*1.08	m2	2.862	
	0.22	2.75*3.92	m2	10.780	
	0.23	2.66*3.92	m2	10.427	
	0.24	2.71*3.92	m2	10.623	
	0.25	5.55*3.92	m2	21.756	
	0.26	17.85*1.53	m2	27.311	
	0.27	5.67*2.27	m2	12.871	
	0.28	5.53*1.85	m2	10.231	
	0.29	5.53*2.54	m2	14.046	
	0.30	5.53*2.56	m2	14.157	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	0.31	5.56*6.66	m2	37.030	
	0.32	5.51*3.74	m2	20.607	
	0.33	5.51*2.78+1.21*5.33	m2	21.767	
	0.34	4.17*1.10	m2	4.587	
	0.35	4.17*3.72	m2	15.512	
				RAZEM	**424.760**
13 d.2	KNR 2-02 1102-01 SST 04 wycena indywidualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2		
		424.760	m2	424.760	
				RAZEM	**424.760**
14 d.2	KNR 2-02 1102-03 SST 04 wycena indywidualna	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m2		
		424.760	m2	424.760	
				RAZEM	**424.760**
3		**Roboty tynkarskie i okładzinowe**			
15 d.3	KNR 2-02 0803-03 SST 03 wycena indywidualna	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
	0.10	(12.35+1.53)*2*1.00	m2	27.760	
	0.12	(5.61+3.84)*2*1.00	m2	18.900	
	0.13	(5.63+3.84)*2*1.00	m2	18.940	
	0.14	(2.70+3.84)*2*1.00	m2	13.080	
	0.15	(2.78+3.84)*2*1.0	m2	13.240	
	0.16	(2.59+6.00)*2*1.00	m2	17.180	
	0.17	(2.55+6.00)*2*1.00	m2	17.100	
	0.18	(11.58+5.68)*2*1.00	m2	34.520	
	0.19	(2.67+3.92)*2*1.00	m2	13.180	
	0.20	(2.72+3.92)*2*1.00	m2	13.280	
	0.21	(2.65+1.08)*2*1.00	m2	7.460	
	0.22	(2.75+3.92)*2*1.00	m2	13.340	
	0.23	(2.66+3.78)*2*1.00	m2	12.880	
	0.24	(2.71+3.78)*2*1.00	m2	12.980	
	0.25	(5.55+3.78)*2*1.00	m2	18.660	
	0.26	(17.85+1.53)*2*1.00	m2	38.760	
	0.27	(5.67+2.27)*2*1.00	m2	15.880	
	0.28	(5.53+1.85)*2*1.00	m2	14.760	
	0.29	(5.53+2.54)*2*1.00	m2	16.140	
	0.30	(5.53+2.56)*2*1.00	m2	16.180	
	0.31	(5.56+6.66)*2*1.00	m2	24.440	
	0.32	(5.51+3.74)*2*1.00	m2	18.500	
	0.33	(5.67+8.11)*2*1.00	m2	27.560	
	0.34	(4.17+1.10)*2*1.00	m2	10.540	
	0.35	(4.17+3.72)*2*1.00	m2	15.780	
				RAZEM	**451.040**
4		**Osadzenie stolarki drzwiowej**			
16 d.4	KNR-W 2-02 1022-01 SST 06 wycena indywidualna	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone szer. 80 cm	m2		
		0.80*2.00*26	m2	41.600	
				RAZEM	**41.600**
17 d.4	KNR-W 2-02 1026-01 SST 06 wycena indywidualna	Ościeżnice MDF "80"	m2		
		1.00*2.05*26	m2	53.300	
				RAZEM	**53.300**
5		**Roboty malarskie**			
18 d.5	KNR 2-02 1505-07 SST 05 wycena indywidualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m2		
	0.10	(12.35+1.53)*2*1.00	m2	27.760	
	0.12	(5.61+3.84)*2*1.00	m2	18.900	
	0.13	(5.63+3.84)*2*1.00	m2	18.940	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	0.14	(2.70+3.84)*2*1.00	m2	13.080	
	0.15	(2.78+3.84)*2*1.0	m2	13.240	
	0.16	(2.59+6.00)*2*1.00	m2	17.180	
	0.17	(2.55+6.00)*2*1.00	m2	17.100	
	0.18	(11.58+5.68)*2*1.00	m2	34.520	
	0.19	(2.67+3.92)*2*1.00	m2	13.180	
	0.20	(2.72+3.92)*2*1.00	m2	13.280	
	0.21	(2.65+1.08)*2*1.00	m2	7.460	
	0.22	(2.75+3.92)*2*1.00	m2	13.340	
	0.23	(2.66+3.78)*2*1.00	m2	12.880	
	0.24	(2.71+3.78)*2*1.00	m2	12.980	
	0.25	(5.55+3.78)*2*1.00	m2	18.660	
	0.26	(17.85+1.53)*2*1.00	m2	38.760	
	0.27	(5.67+2.27)*2*1.00	m2	15.880	
	0.28	(5.53+1.85)*2*1.00	m2	14.760	
	0.29	(5.53+2.54)*2*1.00	m2	16.140	
	0.30	(5.53+2.56)*2*1.00	m2	16.180	
	0.31	(5.56+6.66)*2*1.00	m2	24.440	
	0.32	(5.51+3.74)*2*1.00	m2	18.500	
	0.33	(5.67+8.11)*2*1.00	m2	27.560	
	0.34	(4.17+1.10)*2*1.00	m2	10.540	
	0.35	(4.17+3.72)*2*1.00	m2	15.780	
				RAZEM	**451.040**
19 d.5	KNR 4-01 1204-02 SST 05 wy-cena indywi-dualna	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
	0.10	(12.35+1.53)*2*1.85	m2	51.356	
	0.12	(5.61+3.84)*2*1.85	m2	34.965	
	0.13	(5.63+3.84)*2*1.85	m2	35.039	
	0.14	(2.70+3.84)*2*1.85	m2	24.198	
	0.15	(2.78+3.84)*2*1.85	m2	24.494	
	0.16	(2.59+6.00)*2*1.85	m2	31.783	
	0.17	(2.55+6.00)*2*1.85	m2	31.635	
	0.18	(11.58+5.68)*2*1.34	m2	46.257	
	0.19	(2.67+3.92)*2*1.85	m2	24.383	
	0.20	(2.72+3.92)*2*1.85	m2	24.568	
	0.21	(2.65+1.08)*2*1.85	m2	13.801	
	0.22	(2.75+3.92)*2*1.85	m2	24.679	
	0.23	(2.66+3.78)*2*1.85	m2	23.828	
	0.24	(2.71+3.78)*2*1.85	m2	24.013	
	0.25	(5.55+3.78)*2*1.85	m2	34.521	
	0.26	(17.85+1.53)*2*1.34	m2	51.938	
	0.27	(5.67+2.27)*2*1.34	m2	21.279	
	0.28	(5.53+1.85)*2*1.34	m2	19.778	
	0.29	(5.53+2.54)*2*1.34	m2	21.628	
	0.30	(5.53+2.56)*2*1.34	m2	21.681	
	0.31	(5.56+6.66)*2*1.34	m2	32.750	
	0.32	(5.51+3.74)*2*1.34	m2	24.790	
	0.33	(5.67+8.11)*2*1.34	m2	36.930	
	0.34	(4.17+1.10)*2*1.34	m2	14.124	
	0.35	(4.17+3.72)*2*1.34	m2	21.145	
				RAZEM	**715.563**